






# 1. みまもられる側のアプリを設定します。

Android端末を用意し、Google Playストアから「MaBeeコネクト」アプリをダウンロードします。

Google Playストアで「MaBeeコネクト」で検索





# 1. つづき



2. ダウンロード完了後、アプリを起動すると、**電池の画面**が表示され、「QRコードを表示」ボタンを押下すると、**QRコード**が表示されます。

この後、みまもる側のスマートフォンでこのQRコードを読み取りますので、表示した状態のままお待ちください。



みまもる側のスマートフォンのアプリ登録方法詳細は、こちらをご覧ください(<https://smart-denchi.jp/usage/>)。

### 3. 並行して「みまもる側」のスマートフォンにアプリをインストールし、登録します。

詳しくはIoTBASE社 スマート電池HP(<https://smart-denchi.jp/usage/>)をご覧ください。

注意：登録の途中で、「MaBeeeみまもり電池」に同包の「取り扱い説明書」に貼り付けられている「デバイスID」(下図赤枠内のQRコード)を読み込みますので、ご用意ください。






### 3. つづき

[みまもる側]



[みまもられる側]





## 4. MaBeeeみまもり電池に乾電池を装着します。

- ・ MaBeeeみまもり電池に、市販の単4電池をセットしてください（MaBeeeみまもり電池は単3電池の形状です）。
- ・ MaBeeeみまもり電池の+(プラス)側に、単4電池の+(プラス)をセットしてください。
- ・ 注意：単4電池の+ - (プラス・マイナス) の向きに気を付けてセットしてください。



## 5. MaBeeeみまもり電池を装着します。

- ・「みまもられる方」が使用される製品（単3電池使用）に、MaBeeeみまもり電池を装着します。
- ・単3電池が2本以上必要な製品には、そのうちの1本にMaBeeeみまもり電池を装着してください。

